

2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางจากบ้านนายสังขพงศ์ นพแก้ว ถึงนา นายไสว จิตธรรม	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ยาว 150 เมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางจากบ้านนายสังขพงศ์ นพแก้ว ถึงนา นายไสว จิตธรรม ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร		487,200				ประชาชนร้อยละ 70 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
---	---	--	---	--	---------	--	--	--	--	-----------------------------	---------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
3	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายนี้สมบัติกุล ถึงบ้านนางคำโพธิ์ ชุมโจม	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดี	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายนี้สมบัติกุล ถึงบ้านนางคำโพธิ์ ชุมโจม ขนาด 0.45 x 0.45 เมตร พร้อมฝาปิด ยาว 120 เมตร	155,200					ร้อยละของพื้นที่มีการระบายที่ดีขึ้น	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง
4	โครงการถมที่บริเวณดอนปู่ตา	เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยในการทำกิจกรรมร่วมกันของหมู่บ้าน	ลงดินลูกรัง กว้าง 25 เมตร ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 2 เมตร	148,900					จำนวน 1 แห่ง	มีพื้นที่ใช้สอยในการทำกิจกรรมร่วมกันของหมู่บ้าน	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนายสันติ ทบอาจ ถึงลำห้วยโนด (ท่าวรติ)	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้านนายสันติ ทบอาจ ถึงลำห้วยโนด(ท่าวรติ) กว้าง 3 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร			568,400			ร้อยละของประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

6	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณดอนปู่ตา	เพื่อให้มีลานเอนกประสงค์ในการทำกิจกรรมร่วมกันของหมู่บ้าน	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กบริเวณดอนปู่ตา ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร		498,800					จำนวน 1 แห่ง	มีพื้นที่ใช้สอยและทำกิจกรรมร่วมกันของหมู่บ้าน	กองช่าง
---	---	--	--	--	---------	--	--	--	--	--------------	---	---------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				2566	2567	2568	2569	2570				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนนหมายเลข 2023 ข้างโรงเรียนบ้านนาถ่อนไปแหล่งเกษตรเชื่อมถนนหมายเลข 2026	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวกขึ้น	ซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนน 2023 ข้างโรงเรียนบ้านนาถ่อนไปแหล่งเกษตรเชื่อมถนนหมายเลข 2026 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร	109,200						ร้อยละของประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	การสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านพร้อมฝาบด หมู่ 1 บ้านหนองบัวลิม	เพื่อระบายน้ำเสียออกจากชุมชน ไม่มีน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านพร้อมฝาบด หมู่ 1 บ้านหนองบัวลิม จากบ้านนายวิรัตน์ เลิศคอนสาร ถึงบ้านนายอมร สุนัญมา พร้อมรื้อรางตัวเก่า 0.45 x0.45 เมตร ยาว 200 เมตร		432,600					ร้อยละของพื้นที่มีการระบายน้ำที่ดีขึ้น	มีรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน และการระบายน้ำสะดวก	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง	ก่อสร้างถนนลูกรังจากถนน	56,000						ร้อยละของ	การสัญจรไปมา	กองช่าง

	ลูกรั้งจากถนนด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ข้างบ้าน นายสมหมาย ธงชัย ถึงนางศรีไผ่ เดชบรรทม	การคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ข้างบ้านนายสมหมาย ธงชัย ถึงนางศรีไผ่ เดชบรรทม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 1.20 เมตร						ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สะดวกปลอดภัย	
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
10	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรั้งจากถนนด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ข้างบ้าน นายสมหมาย ธงชัย ถึงนางศรีไผ่ เดชบรรทม	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนลูกรั้งจากถนน ด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ข้างบ้านนายสมหมาย ธงชัย ถึงนางศรีไผ่ เดชบรรทม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 1.20 เมตร	56,000					ร้อยละของ ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่สะดวกขึ้น	การสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
11	โครงการลงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน	เพื่อป้องกันเศษขยะลงราง ระบายน้ำ ลดการอุดตันของรางระบายน้ำ	ลงฝารางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน ขนาด 0.45x0.45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จำนวน 500 แผ่น	107,700					ร้อยละของ เศษขยะและลดการอุดตันของรางระบายน้ำ	ป้องกันเศษขยะลง รางระบายน้ำ และลดการอุดตันของรางระบายน้ำ	กองช่าง
12	โครงการวางท่อประธานน้ำประปาพร้อมวาล์วข้อแยก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง	วางท่อประธานน้ำประปา ยาว 1,500 เมตร พร้อมวาล์วข้อแยก		200,000				ร้อยละของ ประชาชนมีน้ำใช้ ใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างทั่วถึง	
13	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรั้งสู่แหล่งเกษตร	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ซ่อมแซมถนนลูกรั้งสู่แหล่ง เกษตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละของ ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคม	มีเส้นทาง การคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

									ที่สะดวกขึ้น		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากหน้าบ้านนางบุญร่วมปัทมาศ ถึงหน้าบ้านนางสอาด วังภูมิใหญ่	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากหน้าบ้านนางบุญร่วมปัทมาศ ถึงหน้าบ้านนางสอาด วังภูมิใหญ่ ขนาด 0.45x0.45 เมตร ยาว 400 เมตร	500,000					ร้อยละของพื้นที่มีการระบายน้ำที่ดีขึ้น	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางนารีประสมทอง ถึงหน้าบ้านนางลำพูน ไชยเทศ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางนารีประสมทอง ถึงหน้าบ้านนางลำพูน ไชยเทศ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร		454,400				ร้อยละของประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
16	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละของประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนยางพารา นายนิทาน ผลจันทร์ ถึงสวนยางพารา นางสาวลี หลุมทอง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมเหล็กจากสวนยางพารา นายนิทาน ผลจันทร์ ถึงสวนยางพารา นางสาวลี หลุมทอง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร		454,400				ร้อยละของประชาชนที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
18	โครงการลงฝารางระบายน้ำ คสล. จากหน้าวัดทุ่งถาวร ไปถึงหน้าบ้านนางสาวนารี ประสมทอง	เพื่อป้องกันเศษขยะลงรางระบายน้ำ ลดการอุดตันของรางระบายน้ำ	ลงฝารางระบายน้ำ คสล.จากหน้าวัดทุ่งถาวรไปถึงหน้าบ้านนางสาวนารี ประสมทอง ขนาด 0.45x0.45 เมตร ยาว 200 เมตร		307,800				ร้อยละของเศษขยะและลดการอุดตันของรางระบายน้ำ	ป้องกันเศษขยะลงรางระบายน้ำ และลดการอุดตันของรางระบายน้ำ	กองช่าง
19	โครงการขยายเมนประปาจากข้างบ้านนายวิเชียร แทนกลาง ถึงบิมน้ำมัน นายบุญศรี จันทรา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง	ขยายเมนประปาจากข้างบ้านนายวิเชียร แทนกลาง ถึงบิมน้ำมัน นายบุญศรี จันทรา ยาว 200 เมตร	50,000					ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง จากโรงสี นายชาติรี บุชาพันธ์ ถึง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางจากโรงสี นายชาติรี บุชาพันธ์ ถึงหน้าบ้านนายป๊อก ชารีโท			243,600			ร้อยละของประชาชนที่มีเส้นทางคมนาคม	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

	หน้าบ้านนายป๊อก ชารีโท		ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร						ที่สะดวกขึ้น	
--	------------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
21	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมพร้อมฝาปิดเหล็กจากข้างบ้านนายวิเชียร แทนกลาง ถึงบ้มน้ำมัน นายบุญศรี จันทรา	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดี	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จากข้างบ้านนายวิเชียร แทนกลาง ถึงบ้มน้ำมัน นายบุญศรี จันทร ขนาด 0.45 x 0.45 เมตร ยาว 200 เมตร	307,800					ร้อยละของพื้นที่ที่มีการระบายน้ำที่ดีขึ้น	มีระบบระบายน้ำที่ดี	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธา)	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดี	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธา)				400,000		ร้อยละของพื้นที่ที่มีการระบายน้ำที่ดีขึ้น	มีระบบระบายน้ำที่ดี	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง จากทางสาธารณะถึงศาลาพักญาติป่าช้าบ้านนาถ่อน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง 2 ข้าง จากทางสาธารณะถึงศาลาพักญาติป่าช้าบ้านนาถ่อน กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	170,400					ร้อยละของประชาชนที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง จากถนนแพด-ท่างาม ถึงหน้าบ้านนายชัยยา ศรีดี	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทาง ทั้ง 2 ข้าง จากถนนแพด-ท่างาม ถึงหน้าบ้านนายชัยยา ศรีดี ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร		324,800				ร้อยละของประชาชนที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
25	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสู่แหล่งเกษตร หมู่ 3 บ้านนาถ่อน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร หมู่ 3 บ้านนาถ่อน	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละของ ประชาชน มีเส้นทาง การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	มีเส้นทางคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสู่ แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ ทาง จากแยกทางหลวง ชนบท 3023 ถึงท่างาม	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ ทาง จากแยกทางหลวงชนบท 3023 ถึงท่างาม ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			454,400			ร้อยละของ ประชาชน มีเส้นทาง การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	มีเส้นทางคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมฝापิดทั้ง 2 ฝั่ง จากหน้าบ้าน นายบัวปิ่น ถึงหน้าบ้าน นางวาสนา	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝापิดทั้ง 2 ฝั่ง จากหน้าบ้านนายบัวปิ่น ถึงหน้าบ้านนางวาสนา ขนาด 0.45 x 0.45 เมตร ยาว 320 เมตร	411,100					ร้อยละของ พื้นที่มีการ ระบายน้ำที่ดี ขึ้น	มีระบบระบายน้ำที่ดี	กองช่าง
28	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสู่แหล่งเกษตร หมู่ 4 บ้านท่างาม	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่ง เกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านท่างาม	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละของ ประชาชน มีเส้นทาง การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	มีเส้นทางคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากนา นายชุมพล วิณโรจน์ ถึงหนองปากกว้าง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากนายนายชุมพล วิณโรจน์ ถึงหนองปากกว้าง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	454,400	242,700	369,000			ร้อยละของประชาชนที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
30	โครงการถมที่ดินสาธารณะข้างเขื่อนริมตลิ่ง	เพื่อเป็นสถานที่ทำประโยชน์ร่วมกันของประชาชน	ถมที่ดินสาธารณะข้างเขื่อนริมตลิ่ง ปริมาตร 3,200 ลูกบาศก์เมตร						จำนวน 1 แห่ง	มีสถานที่ทำประโยชน์ร่วมกันของประชาชน	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณเมรุป่าช้า หมู่ 4	เพื่อให้มีลานเอนกประสงค์ใช้ในการมาปณกิจศพ	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณเมรุป่าช้า หมู่ 4 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร						จำนวน 1 แห่ง	มีลานเอนกประสงค์ใช้ในการมาปณกิจศพ	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง หมู่ 5 บ้านปากโนด จากหน้าบ้านนายทิละ มั่นคำศรี ถึงสะพานสงคราม	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง หมู่ 5 บ้านปากโนด จากหน้าบ้านนายทิละ มั่นคำศรี ถึงสะพานสงคราม ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	334,900					ร้อยละของประชาชนที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง จากหน้าโรงเรียนบ้านเพีย (สาขาปากโนด) ถึงสวนยางพารา นายสีโหวงเงิน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง จากหน้าโรงเรียนบ้านเพีย (สาขาปากโนด) ถึงสวนยางพารา นายสีโหวงเงิน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร		334,900				ร้อยละของประชาชนที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดจากหน้าบ้าน นายสถม ไหลหลัง ถึงหน้าบ้าน นายบุญเพ็ง เสาสี	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด จากหน้าบ้าน นายสถม ไหลหลัง ถึงหน้าบ้านนายบุญเพ็ง เสาสี ขนาด 0.45 x 0.45 เมตร ยาว 150 เมตร	195,800					ร้อยละของพื้นที่มีการระบายน้ำที่ดีขึ้น	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดจากหน้าบ้านนางสอง ศรีราชา ถึงหน้าบ้าน นายทองพันธ์ อันมา	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด จากหน้าบ้านนางสอง ศรีราชา ถึงหน้าบ้านนายทองพันธ์ อันมา ขนาด 0.45 x 0.45 เมตร ยาว 230 เมตร	298,200					ร้อยละของพื้นที่มีการระบายน้ำที่ดีขึ้น	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง

				งบประมาณ							กองช่าง
--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	---------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	2566	2567	2568	2569	2570	ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
36	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายบุญเริ่มทองฝูย ถึงหน้าบ้านนายทองพันธ์ อ้นมา	เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายบุญเริ่มทองฝูย ถึงหน้าบ้านนายทองพันธ์ อ้นมา ขนาดกว้าง 0.5 เมตร ยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	80,700	126,400	126,400			ร้อยละของประชาชนที่มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
37	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายประพันธ์ กลางสุพรรณ ถึงหน้าบ้านนางด่าง นพแก้ว	เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายประพันธ์ กลางสุพรรณ ถึงหน้าบ้านนางด่าง นพแก้ว ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร						ร้อยละของประชาชนที่มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
38	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางลำพันธ์ ที่อุทิศ ถึงหน้าบ้านนายพงษ์ไผ่ ทองนำ	เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนางลำพันธ์ ที่อุทิศ ถึงหน้าบ้านนายพงษ์ไผ่ ทองนำ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร						ร้อยละของประชาชนที่มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			

				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			ประเภทของโครงการ
39	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางสาวกาญจนา มั่นคำศรี ถึงสวนยางนางละมุน ทองน้ำ	เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนางสาวกาญจนา มั่นคำศรี ถึงสวนยางนางละมุน ทองน้ำ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 270 เมตร ยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	126,400					ร้อยละของประชาชนที่มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุป่าช้าบ้านปากโนด	เพื่อให้มีลานเอนกประสงค์ใช้ในการมาปนกิจศพ	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุป่าช้าบ้านปากโนด ขนาดพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร		160,000				จำนวน 1 แห่ง	มีลานเอนกประสงค์ใช้ในการมาปนกิจศพ	กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดจากหน้าบ้านนายสิรภากะนะฮาด ถึงแยกหน้าบ้านนายวุฒินันท์ สุขทุน	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด จากหน้าบ้านนายสิรภากะนะฮาด ถึงแยกหน้าบ้านนายวุฒินันท์ สุขทุน ขนาด 0.45 x 0.45 เมตร ยาว 150 เมตร	195,800					ร้อยละของพื้นที่ที่มีการระบายน้ำที่ดีขึ้น	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดจากหน้าบ้านนางวิมล กำทองดี ถึงหน้าบ้านนายจัดดาวุฒิกาพรมวงค์	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด จากหน้าบ้านนางวิมล กำทองดี ถึงหน้าบ้านนายจัดดาวุฒิกาพรมวงค์ ขนาด 0.45 x 0.45 เมตร ยาว 150 เมตร		195,800				ร้อยละของพื้นที่ที่มีการระบายน้ำที่ดีขึ้น	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			

43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมไหล่ทางจากบ้านนางนารถ หรือคำ ถึงบ้านนายทวี สิมพา	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง จากบ้านนางนารถ หรือคำ ถึงบ้านนายทวี สิมพา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	129,700						ร้อยละของประชาชนที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
44	โครงการลงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านโพนก่อ	เพื่อป้องกันเศษขยะลงรางระบายน้ำ ลดการอุดตันของรางระบายน้ำ	ลงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางไพฑูรย์ ถึงบ้านนางจันทา ราชูมวงศ์ ขนาดกว้าง 0.45x0.45 เมตร ยาว 300 เมตร		389,300					ร้อยละของเศษขยะและลดการอุดตันของรางระบายน้ำ	ป้องกันเศษขยะลงรางระบายน้ำ และลดการอุดตันของรางระบายน้ำ	กองช่าง
45	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรอบหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านโพนก่อ จากบ้านนางอินทะหาวา ถึงอ่างหนองหลวง	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จากบ้านนางอินทะหาวา ถึงอ่างหนองหลวง ขนาด 0.45 x 0.45 เมตร ยาว 300 เมตร		385,500					ร้อยละของพื้นที่มีการระบายน้ำที่ดีขึ้น	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง
46	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร หมู่ 7 บ้านโพนก่อ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร หมู่ 7 บ้านโพนก่อ	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000		ร้อยละของประชาชนที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
47	โครงการก่อสร้างถนน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก			812,000			ร้อยละของ	มีเส้นทางคมนาคม	กองช่าง

	คอนกรีตเสริมเหล็กคู่ แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทาง ไหล่ทาง จากทางหลวง ชนบท ถึงนางเอื้องคำ กำทองดี	การคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากทางหลวงชนบท ถึงนา นางเอื้องคำ กำทองดี ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร						ประชาชน มีเส้นทาง การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	ที่สะดวกขึ้น	
48	โครงการลงท่อระบายน้ำ รอบอ่างหนองหลวง หมู่ 7	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดี ขึ้น	ลงท่อระบายน้ำรอบอ่าง หนองหลวงหมู่ 7 ขนาด กว้าง 0.60 x 100 เมตร จำนวน 6 จุด	200,000					ร้อยละของ พื้นที่มีการ ระบายน้ำที่ดี ขึ้น	มีระบบระบายน้ำที่ดี ขึ้น	กองช่าง
49	โครงการขุดลอกคลอง รอบหนองบัวขวง หมู่ 7	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการ ในน้ำแล้ง	ขุดลอกคลองรอบหนองบัวขวง หมู่ 7 ขนาดกว้าง 2 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 2,500 เมตร	208,000					จำนวน 1 แห่ง	เป็นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ ในน้ำแล้ง	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างลาน เอนกประสงค์ตากพืช ผลการเกษตร หมู่ 7	เพื่อให้มีลานเอนกประสงค์ ในตากพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ตากพืชผลการเกษตรหมู่ 7 ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร		343,700				จำนวน 1 แห่ง	มีลานเอนกประสงค์ ในการตากพืชผลทาง การเกษตร	กองช่าง
51	โครงการขุดลอกคลอง รอบหนองหมากแซว	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการ ในน้ำแล้ง	ขุดลอกคลองรอบหนองหมาก แซว ขนาดกว้าง 3 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 2,000 เมตร		426,000				จำนวน 1 แห่ง	เป็นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ ในน้ำแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
52	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาประจำหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ทั่วถึง	ก่อสร้างระบบประปา ประจำ หมู่บ้านหมู่ 7 บ้านโพนก่อ		450,000				ร้อยละของ ประชาชนมี	ประชาชนมีน้ำใช้อย่าง ทั่วถึง	กองช่าง

53	หมู่ 7 บ้านโพนก่อ โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมฝาบปิด หมู่ 8 บ้านดอนตัว จาก หน้าบ้านนายบัวเรียน เจริญพันธ์ ถึงหน้าบ้าน นางฉันทนา ชาญบรรบต	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำ ที่ดีขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด จาก หน้าบ้านนายบัวเรียน เจริญพันธ์ ถึงหน้าบ้าน นางฉันทนา ชาญบรรบต ขนาด 0.45 x 0.45 เมตร ยาว 400 เมตร		494,500					น้ำใช้อย่าง ทั่วถึง ร้อยละของ พื้นที่มีการ ระบายที่ดีขึ้น	มีระบบระบายน้ำ ที่ดีขึ้น	กองช่าง
54	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสู่แหล่งเกษตร หมู่ 8 บ้านดอนตัว	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่ง เกษตร หมู่ 8 บ้านดอนตัว	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละของ ประชาชน มีเส้นทาง การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	มีเส้นทางคมนาคม ที่สะดวกขึ้น		กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ชนิดท่อเหลี่ยม หมู่ 8 บ้านดอนตัว	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำ ที่ดีขึ้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ชนิดท่อเหลี่ยม หมู่ 8 บ้านดอนตัว ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง		300,000				ร้อยละของ พื้นที่มีการ ระบายที่ดีขึ้น	มีระบบระบายน้ำ ที่ดีขึ้น		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
56	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมฝาบปิด จาก	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำ ที่ดีขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบ ปิด จากทาม ถึงบ้าน นายประมวล สิทธิ ขนาด	193,100					ร้อยละของ พื้นที่มีการ ระบายที่ดีขึ้น	มีระบบระบายน้ำ ที่ดีขึ้น	กองช่าง

	ทาม ถึงบ้านนายประมวล สิทธิ		กว้าง 0.45x0.45 เมตร ยาว 150 เมตร									
57	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดสองข้างทาง หมู่ 8 บ้านดอนตัว ถึงอ่างเก็บน้ำหนองหลวง	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดสองข้างทาง หมู่ 8 บ้านดอนตัว ถึงอ่างเก็บน้ำหนองหลวง ขนาดกว้าง 0.45 x 0.45 เมตร ยาว 400 เมตร			519,300				ร้อยละของพื้นที่มีการระบายที่ดีขึ้น	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดสองข้างทางจากบ้านนายประมวล สิทธิ ถึงบ้านนายบุญเลี้ยง เชียงไขแก้ว	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดสองข้างทาง จากบ้านนายประมวล สิทธิ ถึงบ้านนายบุญเลี้ยง เชียงไขแก้ว ขนาดกว้าง 0.45 x 0.45 เมตร ยาว 200 เมตร	259,900						ร้อยละของพื้นที่มีการระบายที่ดีขึ้น	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ตากพืชผลการเกษตร บริเวณวัดศรีสงคราม	เพื่อให้มีลานเอนกประสงค์ในการตากพืชผลการเกษตร	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ตากพืชผลการเกษตร บริเวณวัดศรีสงคราม ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			230,700				จำนวน 1 แห่ง	มีลานเอนกประสงค์ในการตากพืชผลการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
60	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้มีพื้นที่ในการใช้ถนนกว้างมากขึ้น	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทาง จากบ้านนายดอน กตอ่อน ถึงนายประมวล สิทธิ ขนาด	230,700					ร้อยละของประชาชน มีเส้นทางการคมนาคม	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

61	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองข้าง จากหน้าบ้านนางเบญญาพร ไกรธิราช ถึงหน้าบ้านนางอมรรัตน์ สุธรรมมา	เพื่อให้มีพื้นที่ในการใช้ถนนกว้างมากขึ้น	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองข้าง จากหน้าบ้านนางเบญญาพร ไกรธิราช ถึงหน้าบ้านนางอมรรัตน์ สุธรรมมา ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร		230,700				ที่สะดวกขึ้น	ร้อยละของประชาชน มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
62	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองข้าง จากหน้าบ้านนายปัญญา นพแก้ว ถึงนายบุญเลี้ยง เชียงไขแก้ว	เพื่อให้มีพื้นที่ในการใช้ถนนกว้างมากขึ้น	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองข้าง จากหน้าบ้านนายปัญญา นพแก้ว ถึงนายบุญเลี้ยง เชียงไขแก้ว ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			344,000				ร้อยละของประชาชน มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
63	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองข้าง หน้าบ้านนายดอน กตอ่อน ถึงหน้าบ้านนายประมวล	เพื่อให้มีพื้นที่ในการใช้ถนนกว้างมากขึ้น	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองข้าง หน้าบ้านนายดอน กตอ่อน ถึงหน้าบ้านนายประมวล สิทธิ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 400 เมตร		230,700				ร้อยละของประชาชน มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

	สิทธิ		หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร									
64	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองข้าง จากแยกสวนยาง นายชมเขย กระษะฮาด ถึงสามแยกบ้านนางอมรรัตน์ สุธรรมมา	เพื่อให้มีพื้นที่ในการใช้ถนนกว้างมากขึ้น	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองข้าง จากแยกสวนยาง นายชมเขย กระษะฮาด ถึงสามแยกบ้านนางอมรรัตน์ สุธรรมมา ขนาดกว้าง 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	117,400						ร้อยละของประชาชนที่มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง จากถนน ร.พ.ช. ท่าก้อน แยกนายโสภา กุดพรมมา ถึงสวนนางสวาด กระษะฮาด	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง จากถนน ร.พ.ช. ท่าก้อน แยกนายโสภา กุดพรมมา ถึงสวนนางสวาด กระษะฮาด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			685,200				ร้อยละของประชาชนที่มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
66	โครงการขุดลอกแนวเขตจากวัดสุวรรณนาราม (วัดป่าห้วยมะไฟ) บ้านดอนตัว ถึงวัดบูรพา	เพื่อขุดลอกแนวเขตป้องกันการบุกรุก	ขุดลอกแนวเขตจากวัดสุวรรณนาราม (วัดป่าห้วยมะไฟ) บ้านดอนตัว ถึงวัดบูรพา กว้าง 3 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 700 เมตร		126,000				จำนวน 1 แห่ง	มีแนวเขตป้องกันการบุกรุก	กองช่าง
67	โครงการก่อสร้างประปา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ	ก่อสร้างประปาทายในหมู่บ้าน	400,000					ร้อยละของ	ประชาชนมีน้ำเพียงพอ	กองช่าง

	ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านหนองผามเรือ	เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค	หมู่ 9 บ้านหนองผามเรือ						ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค	ต่อการอุปโภคบริโภค	
68	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร หมู่ 9 บ้านหนองผามเรือ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร หมู่ 9 บ้านหนองผามเรือ	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ถนนลูกรังที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
69	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบดอนปู่ตา หมู่ 9 บ้านหนองผามเรือ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนลูกรังรอบดอนปู่ตา หมู่ 9 บ้านหนองผามเรือ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร	180,000					ถนนลูกรังที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทาง หมู่ 9 บ้านหนองผามเรือ จากหน้าบ้านนายอนุชา ทาบรรหาร ถึงอ่างเก็บน้ำหนองผามเรือ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทาง จากบ้านนายอนุชา ทาบรรหาร ถึงอ่างเก็บน้ำหนองผามเรือ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร		681,600				ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ระยะทาง300 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทาง หมู่ 9 บ้านหนองผามเรือ จากบ้านนางสาววิภาณี แสนคำเอื้อง ถึงบ้านนายโชคดี ศรีธน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทาง จากบ้านนางสาววิภาณี แสนคำเอื้อง ถึงบ้านนายโชคดี ศรีธน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	162,400					ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ระยะทาง100 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง หมู่ 9 บ้านหนองผามเรือ จากบ้านนายสุวัฒน์ ไชยเทศ ถึงบ้านนายบรรพต ทิพย์หลวง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง จากบ้านนายสุวัฒน์ ไชยเทศ ถึงบ้านนายบรรพต ทิพย์หลวง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร		162,400					ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานระยะทาง100 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางกาคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
73	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านหนองผามเรือ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านหนองผามเรือ ยาว 600 เมตร		344,000					ไหล่ทางที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 เส้น	ประชาชนมีเส้นทางกาคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
74	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านหนองผามเรือ	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและให้มีการระบายได้ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบดภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านหนองผามเรือ จากบ้านนางบุญ ไชยเทศ ถึงนางยวิเชียร วันสันต์ ขนาดกว้าง 0.45 x 0.45 เมตร ยาว 300 เมตร		385,500				รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 แห่ง	พื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขังมีการระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
75	โครงการก่อสร้างราง	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต		385,500				รางระบายน้ำ	พื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง	กองช่าง

	ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ภายใน หมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านหนองผามเรือ	และให้มีการระบายได้ดี	เสริมเหล็กพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านหนองผามเรือ จากบ้านนางบุญ ไชยเทศ ถึงนายวิเชียร วันสันต์ ขนาดกว้าง 0.45 x 0.45 เมตร ยาว 300 เมตร						ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	มีการระบายน้ำได้ดี	
76	โครงการขุดลอกลำห้วยฝายใต้ หมู่ 9 บ้านหนองผามเรือ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขุดลอกลำห้วยฝายใต้ หมู่ 9 บ้านหนองผามเรือ ขนาดพื้นที่ 16,000 ตารางเมตร ลึก 2.50 เมตร			891,000			ขุดลอกห้วย ขนาดพื้นที่ 64,000 ตารางเมตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในหน้าแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไถ่ทาง จากสวนยางนายนายนที ถึงนาตง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไถ่ทางจากสวนยางนายนายนที ถึงนาตง ขนาด 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	454,400					ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานระยะทาง 200 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
78	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร หมู่ 10 บ้านโพธิ์ชัย	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร หมู่ 10 บ้านโพธิ์ชัย	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ถนนลูกรังที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 เส้น	ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

79	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดหลายช่อง ข้ามห้วยก้านเหลืองข้างบ้านนายอิพงษ์ ธงชัย	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดหลายช่อง ข้ามห้วยก้านเหลือง ข้างบ้านนายอิพงษ์ ธงชัย ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 5 ช่อง		650,000					บล็อกคอนเวิร์ตที่ได้มาตรฐาน จำนวน1แห่ง	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น	กองช่าง
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมไหล่ทางจากบ้านนายณรงค์เดชแดนนาบัว ถึงบ้านนางสีดา อินทะเสย์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมไหล่ทางจากบ้านนายณรงค์เดชแดนนาบัว ถึงบ้านนางสีดา อินทะเสย์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	324,800						ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ระยะทาง200 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566	2567	2568	2569	2570				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
81	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 หน้าบ้านนางนงค์คราญ จาดฮามรด ถึงห้วยก้านเหลือง	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และให้มีการระบายได้ดี	ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 หน้าบ้านนางนงค์คราญ จาดฮามรด ถึงห้วยก้านเหลือง ขนาด 1.00x1.00 เมตร ยาว 170 เมตร		400,000					วางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ระยะทาง 300 เมตร	พื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง มีการระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
82	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พร้อมฝापิต จากบ้าน	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และให้มีการระบายได้ดี	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พร้อมฝापิต จากบ้านนายเชียงคาน ปัสสาคำ ถึงบ้าน			938,000				วางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ระยะทาง 500 เมตร	พื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง มีการระบายน้ำได้ดี	กองช่าง

	นายเชียงคาน ปัสสาคำ ถึงบ้านนายวิเชียน จอมเขียวมา		นายวิเชียน จอมเขียวมา ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ยาว 500 เมตร									
83	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน พร้อมฝापิดจากบ้าน นายวิชัย เจียมไพเราะ ถึง นางนางเมือง ติดมา	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และให้มีการระบายได้ดี	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พร้อมฝापิด จากบ้านนายวิชัย เจียมไพเราะ ถึงนางนางเมือง ติดมา ขนาด 0.45 x 0.45 เมตร ยาว 200 เมตร	308,200						วางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน ระยะทาง 200 เมตร	พื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง มีการระบายน้ำได้ดี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
84	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน พร้อมฝापิด จากบ้าน นายอดิศักดิ์ สุนูญมา ถึง บ้านนายเคน จัสมบัติ	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และให้มีการระบายได้ดี	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พร้อมฝापิด จากบ้าน นายอดิศักดิ์ สุนูญมา ถึงบ้าน นายเคน จัสมบัติ ขนาด 0.45 x 0.45 เมตร ยาว 300 เมตร		386,200				วางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน ระยะทาง 300 เมตร	พื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง มีการระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
85	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสู่ แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ ทาง จากนา นายสำเร็จ จัสมบัติ ถึงนา	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ ทาง จากนายนายสำเร็จ จัสมบัติ ถึงนายนายสีพันธ์ โคนาคำ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 400		649,600				ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน ระยะทาง 400 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางกา คมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

	นายสีพันธ์ โดนาคำ		เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร									
86	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากน่านางเมือง ติดมา ถึงน่านางนุ่นหลักชัย	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากน่านางเมือง ติดมา ถึงน่านางนุ่น หลักชัย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			913,600				ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานระยะทาง 400 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
87	โครงการขยายท่อเมนประปา (ท่อประธาน) ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านโพธิ์ชัย จากบ้านนางเพชร จัสมบัติ ถึงบ้านนายเกียรติศักดิ์ จันทรผาย	เพื่อขยายระบบประปาให้เพียงพอ	ขยายท่อเมนประปา (ท่อประธาน) ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านโพธิ์ชัย จากบ้านนางเพชร จัสมบัติ ถึงบ้านนายเกียรติศักดิ์ จันทรผาย ยาว 1,500 เมตร	200,000					จำนวนท่อเมนประปาที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำอุปโภคและบริโภค	กองช่าง
88	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาพักญาติป่าช้าหนองบัวสิม (บ้านโพธิ์ชัย)	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆ	ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาพักญาติป่าช้าหนองบัวสิม (บ้านโพธิ์ชัย)		200,000				ประชาชนได้รับความสะดวกร้อยละ70ขึ้นไป	ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
89	โครงการก่อสร้างถนน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	324,800					ถนนคอนกรีต	ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

	คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จากแท่ง น้ำประปาถึงบ้าน นางบุญเฮือง ศรีชัย	การคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ภายในหมู่บ้าน จากแท่งน้ำ ประปา ถึงบ้านนางบุญเฮือง ศรีชัย ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร						เสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน	คมนาคมที่สะดวกขึ้น	
90	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สู่แหล่งเกษตร พร้อม ไหล่ทาง จากนายสมนึก ศรีนคร ถึงนา นายประชา ทับบุญ	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากนายสมนึก ศรีนคร ถึงนา นายประชา ทับบุญ ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	454,400					ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน ระยะทาง 200 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางกา คมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
91	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สู่แหล่งเกษตร พร้อม ไหล่ทางจากนา นายประชา ทับบุญ ถึงนา นายสะอาด กรมแสนพิมพ์	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากนายนายประชา ทับบุญ ถึงนายนายสะอาด กรมแสนพิมพ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			454,400			ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน ระยะทาง 200 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางกา คมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
92	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สู่แหล่งเกษตร พร้อม ไหล่ทาง จากทาง หลวงชนบทถึงนา	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากทางหลวงชนบทถึงนา นายสุรชาติ กีฬายชัย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร	454,400					ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน ระยะทาง 200 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางกา คมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

93	นายสุรชาติ กีฬายชัย		หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร		454,400					ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานระยะทาง 200 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางกาคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตร พร้อมไหล่ทาง จากนา นายสุรชาติ กีฬายชัย ถึงที่สาธารณะบ้านบึงบุรพา	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางกาคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทางจากนายนายสุรชาติ กีฬายชัย ถึงที่สาธารณะบ้านบึงบุรพา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร									

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
94	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตร พร้อมไหล่ทาง จากนา นายสุชาติ จินอิม ถึงนา นายวิรัช แก้วดวงดี	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางกาคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทางจากนายนายสุชาติ จินอิม ถึงนายวิรัช แก้วดวงดี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			454,400			ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานระยะทาง 200 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางกาคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
95	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตร พร้อมไหล่ทาง จากนา นายสะอาด กรมแสนพิมพ์ ถึงนา นายฉวี ประธรรมเต	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางกาคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทางจากนายนายสะอาด กรมแสนพิมพ์ ถึงนา นายฉวี ประธรรมเต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	454,400					ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานระยะทาง 200 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางกาคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

96	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตร พร้อมไหล่ทาง จากที่สาธารณะบ้านบึงบุรพาสู่ถึงกุดทิดา	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทางจากที่สาธารณะบ้านบึงบุรพาถึงกุดทิดา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร		454,400				ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานระยะทาง 200 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
----	--	---	--	--	---------	--	--	--	---	---------------------------------------	---------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
97	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตร พร้อมไหล่ทาง จากนายนายวิรัช แก้วดวงดี ถึงนางสาวทิพวรรณ กีฬายชัย	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทางจากนายนายวิรัช แก้วดวงดี ถึงนางสาวทิพวรรณ กีฬายชัย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			454,400			ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานระยะทาง 200 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
98	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตร พร้อมไหล่ทาง จากนายนายฉวี ประธรรมเต ถึงนายสมพงษ์ รัตนนันท	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทางจากนายนายฉวี ประธรรมเต ถึงนายสมพงษ์ รัตนนันท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	454,400					ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานระยะทาง 200 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
99	โครงการก่อสร้างถนน	เพื่อให้ประชาชนมี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		342,600				ถนนคอนกรีต	ประชาชนมีเส้นทางการ	กองช่าง

	คอนกรีตเสริมเหล็ก สู่แหล่งเกษตร พร้อม ไหล่ทาง จากหน้าบ้าน นายเคน ชิมโพธิ์ครึ่ง ถึงนายนายสุริยา กองหา	เส้นทางการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	สู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากหน้าบ้านนายเคน ชิมโพธิ์ ครึ่ง ถึงนายนายสุริยา กองหา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร						เสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน ระยะทาง 150 เมตร	คมนาคมที่สะดวกขึ้น	
--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
100	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกวิ่งสู่แหล่งเกษตร หมู่ 11 บ้านบึงบูรพา	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	ซ่อมแซมถนนลูกวิ่งสู่แหล่ง เกษตร หมู่ 11 บ้านบึงบูรพา	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ถนนลูกวิ่งที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ประชาชนมีเส้นทางกา คมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
101	โครงการขยายไหล่ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก หน้าบ้านนางชมภู ทับุญญ ถึงนา นายประชา ทับุญญ	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ 11 บ้านบึงบูรพา จากหน้าบ้านนางชมภู ทับุญญ ถึงนา นายประชา ทับุญญ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	110,200					ไหล่ทางคอน กรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน ยาว200เมตร	ประชาชนมีเส้นทางกา คมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
102	โครงการขยายไหล่ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้ง 2 ฝั่ง	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ 11 บ้านบึงบูรพาจากหน้าบ้าน นายสาคร หงส์พระแก้ว ถึงหน้า	60,700					ไหล่ทางคอน กรีตเสริมเหล็ก ที่ได้มาตรฐาน ยาว100เมตร	ประชาชนมีเส้นทางกา คมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

			บ้านนางหุ้ง แสนคักดา ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
103	โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านบึงบุรพาจากหน้าบ้านนายสมสมัย แฉ่งฤทธิ ถึงหน้าบ้านนายเจน กองลี	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านบึงบุรพาจากหน้าบ้านนายสมสมัย แฉ่งฤทธิ ถึงหน้าบ้านนายเจน กองลี ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	59,000	117,000	257,200			ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ยาว200เมตร	ประชาชนมีเส้นทางกาคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
104	โครงการขุดลอกที่สาธารณะประโยชน์ปากห้วยหวาย	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขุดลอกที่สาธารณะประโยชน์ปากห้วยหวาย ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 2 เมตร						ขุดลอกสระขนาดพื้นที่ ยาว 40 เมตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในหน้าแล้ง	กองช่าง
105	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบิ่ด หมู่ 11 บ้านบึงบุรพา	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและให้มีการระบายได้ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบิ่ด หมู่ 11 บ้านบึงบุรพา จากหน้าบ้านสมสมัย แฉ่งฤทธิ ถึงนายวัลลพ						รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ยาว200เมตร	พื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขังมีการระบายน้ำได้ดี	กองช่าง

	จากหน้าบ้านนายสมสมัย แซ่ช่งฤทธิ์ ถึงนายวัลลพ		วันทอง ขนาดกว้าง 0.45 x 0.45 เมตร ยาว 200 เมตร								
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
106	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด หมู่ 11 บ้านบึงบุรพา จากบ้านนายวิชัย อี้่งยงแมน ถึงหน้าบ้าน นายประชา ทับบุญ	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และให้มีการระบายได้ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด หมู่ 11 บ้านบึงบุรพา จากบ้านนายวิชัย อี้่งยงแมน ถึงหน้าบ้าน นายประชา ทับบุญ ขนาดกว้าง 0.45 x 0.45 เมตร ยาว 120 เมตร	154,800					รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ยาว200เมตร	พื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง มีการระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
107	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ตากพืชผลการเกษตร ภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านบึงบุรพา	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ทำกิจกรรมเอนกประสงค์ร่วมกัน	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ตากพืชผลการเกษตร ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านบึงบุรพา			500,000			จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีสถานที่ทำกิจกรรมเอนกประสงค์ร่วมกัน	กองช่าง
108	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากสวนยางนายวิเชียร ถึงลานยาง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทางจากสวนยางนายวิเชียร ถึงลานยางบ้านบึง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย	181,500					ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ยาว 80 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

	บ้านบึงบูรพา		0.15 เมตร								
--	--------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
109	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไถ่ทาง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไถ่ทางจากนายนายสุชาติ จินอัม ถึงนายนายน้อย แข็งฤทธิ์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร		324,800						กองช่าง
110	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบิ่ดจากหน้าบ้านนายเปรม ดอนโง้นคำ ถึงร่องน้ำสาธารณะหมู่ 12 บ้านหนองบัวใต้	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและให้มีการระบายได้ดี	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบิ่ด หมู่ 12 บ้านหนองบัวใต้ จากหน้าบ้านนายเปรม ดอนโง้นคำ ถึงร่องน้ำสาธารณะหมู่ 12 บ้านหนองบัวใต้ ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ยาว 120 เมตร	196,400					วางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานยาว 120เมตร	พื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขังมีการระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
111	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบิ่ดจากหน้าบ้านนายมงคล มาตสุด ถึงหน้าบ้าน	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและให้มีการระบายได้ดี	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบิ่ด หมู่ 12 บ้านหนองบัวใต้ จากหน้าบ้านนายมงคล มาตสุด ถึงหน้าบ้านนายมีชัย กฏแก้ว ขนาด	90,800					วางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานยาว 70 เมตร	พื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขังมีการระบายน้ำได้ดี	กองช่าง

	นายมีชัย กฏแก้ว		0.45 x 0.45 เมตร ยาว 70 เมตร							
--	-----------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
112	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมฝาบปิด จากหน้าบ้านนายสัญญา ข้าวไชย ถึงหน้าบ้าน นายเปรม ดอนโง้นคำ	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และให้มีการระบายได้ดี	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด หมู่ 12 บ้านหนองบัวใต้ จากหน้าบ้าน นายสัญญา ข้าวไชย ถึงหน้าบ้าน นายเปรม ดอนโง้นคำ ขนาด 0.45 x 0.45 เมตร ยาว 70 เมตร	21,200	98,900				วางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน ยาว 70 เมตร	มีการระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
113	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมฝาบปิด จากหน้าบ้าน นางวนิดา สัพโส ถึงหน้า บ้านนางจิตตา ธรรมจิต	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และให้มีการระบายได้ดี	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด หมู่ 12 บ้านหนองบัวใต้ จากหน้าบ้าน นางวนิดา สัพโส ถึงหน้าบ้าน นางจิตตา ธรรมจิต ขนาด 0.45 x 0.45 เมตร ยาว 15 เมตร						วางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน ยาว 70 เมตร	พื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง มีการระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
114	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมฝาบปิด จากร่องน้ำสาธารณะ ถึงหน้าวัดป่านายาง	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และให้มีการระบายได้ดี	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด หมู่ 12 บ้านหนองบัวใต้ จากร่องน้ำ สาธารณะ ถึงหน้าวัดป่านายาง ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ยาว 500 เมตร			816,700			วางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน ยาว500เมตร	พื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง มีการระบายน้ำได้ดี	กองช่าง

			นายเปรม ดอนโง้นคำ ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ยาว 140 เมตร					เมตร		
--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
118	โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองบัวใต้	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองบัวใต้ จากร่องน้ำสาธารณะ ถึงหน้าวัดป่ามายาง ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 500 เมตร	287,200					ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐานระยะทาง500 เมตร	ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
119	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร หมู่ 12 บ้านหนองบัวใต้	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร หมู่ 12 บ้านหนองบัวใต้	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ถนนลูกรังที่ได้มาตรฐานจำนวน1เส้น	ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง
120	โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองบัวใต้	เพื่อให้ประชาชนมีระบบน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง	ก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองบัวใต้			400,000			ระบบประปาที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีระบบน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
121	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตร พร้อมไหล่ทางจากนายนารักชาติ จุมสุพรรณ ถึงนายเหริญ โสดาวงค์	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทางจากนายนารักชาติ จุมสุพรรณ ถึงนายเหริญ โสดาวงค์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร				908,900		ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
122	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรื้อถอนรางระบายน้ำตัววี ข้างบ้านนายแก้ว แววงค์ ขนาดกว้าง 0.60 x 0.60 เมตร ยาว 130 เมตร	220,500					รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	พื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง มีการระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
123	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านห้วยน้ำคำจากบ้านนายสีหา ประสมทอง ถึงแยกฟาร์มตัวอย่าง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมไหล่ทาง จากบ้านนายสีหา ประสมทอง ถึง สามแยกข้างฟาร์มตัวอย่าง กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร		568,000				ร้อยละของประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
124	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง จากบ้านนายชินกร จันทร์ขาว ถึงนายตึง เจริญนิค	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง จากบ้านนายชินกร จันทร์ขาว ถึงนายตึง เจริญนิค กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร			795,300			ร้อยละของประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
125	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดจากบ้านนายถนม จันทรลือชา ถึงสามแยกสระแก้ว	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิดจากบ้านนายถนม จันทรลือชา ถึงสามแยกสระแก้ว ขนาด 0.45X0.45 เมตร ยาว 350 เมตร		898,000				ร้อยละของพื้นที่ที่มีการระบายน้ำที่ดี	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง
126	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน น.ส.ปาริชาติ เสาสี ถึงบ้านนางอิ เจริญยิ่ง	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิดจากบ้าน น.ส.ปาริชาติ เสาสี ถึงบ้านนางอิ สมเจริญยิ่ง ขนาด 0.45X0.45 เมตร ยาว 160 เมตร	205,900					ร้อยละของพื้นที่ที่มีการระบายน้ำที่ดี	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง
127	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดจากบ้านนายไสว ลายเสือ ถึงศาลาประชาคมม.13	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิดจากบ้านนายไสว ลายเสือ ถึงศาลาประชาคม ม.13 ขนาด 0.45X0.45 เมตร ยาว 160 เมตร		205,900				ร้อยละของพื้นที่ที่มีการระบายน้ำที่ดี	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
128	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายอมรรัตน์ สุปุณมา ถึงบ้านนางสาววิตรี จุมสุพรรณ	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดจากบ้านนายอมรรัตน์ สุปุณมา ถึงบ้านนางสาววิตรี จุมสุพรรณ ขนาด 0.45X0.45 เมตร ยาว 200 เมตร		257,200				ร้อยละของพื้นที่ที่มีการระบายน้ำที่ดี	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง
129	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดจากบ้านนายทองปาน มูลอ๊ด ถึงบ้านนายธงชัย หล้าพลชาย	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดจากบ้านนายทองปาน มูลอ๊ด ถึงบ้านนายธงชัย หล้าพลชาย ขนาด 0.45X0.45 เมตร ยาว 200 เมตร			257,200			ร้อยละของพื้นที่ที่มีการระบายน้ำที่ดี	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง
130	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดจากบ้านนายประเสริฐ ถึงบ้านนางอิ สมเจริญยิ่ง	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดจากบ้านนายประเสริฐ ถึงบ้านนางอิ สมเจริญยิ่ง ขนาด 0.45X0.45 เมตร ยาว 60 เมตร	78,000					ร้อยละของพื้นที่ที่มีการระบายน้ำที่ดี	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง

				งบประมาณ							
--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	2566	2567	2568	2569	2570	ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
131	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดจากบ้านนายปัน ศิริวงศ์ ถึงบ้านนายสมาน ผลพุง	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิดจากบ้านนายปัน ศิริวงศ์ ถึงบ้านนายสมาน ผลพุง ขนาด 0.45X0.45 เมตร ยาว 260 เมตร		333,900				ร้อยละของพื้นที่ที่มีการระบายน้ำที่ดี	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง
132	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดจากบ้านนายทองปาน มูลอ๊ด ถึงนายนายสมัย จิตรชัยศรี	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิดจากบ้านนายทองปาน มูลอ๊ด ถึงนายนายสมัย จิตรชัยศรี ขนาด 0.45X0.45 เมตร ยาว 350 เมตร				385,800		ร้อยละของพื้นที่ที่มีการระบายน้ำที่ดี	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง
133	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดจากบ้านนางสุพี เหล่าทองสาร ถึงบ้านนางจันทร์ บุญเอนก	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิดจากบ้านนางสุพี เหล่าทองสาร ถึงบ้านนางจันทร์ บุญเอนก ขนาด 0.45X0.45 เมตร ยาว 260 เมตร	333,900					ร้อยละของพื้นที่ที่มีการระบายน้ำที่ดี	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			

				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			สรุปประโยชน์
134	โครงการลงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านห้วยนาคำ	เพื่อป้องกันเศษขยะลงรางระบายน้ำ	ลงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายนคร ทุมโยมา ถึง บ้านนางสีฟอง จุ่มสุพรรณ ขนาด 0.60X0.60 เมตร ยาว 300 เมตร	174,600					ร้อยละของเศษขยะที่ลงรางระบายน้ำ	ลดปัญหาการอุดตันของรางระบายน้ำ	กองช่าง
135	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวร์สคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านห้วยนาคำ	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดี	ก่อสร้างบล็อกคอนเวร์สคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนา นายคำผิว กันหาวัน กว้าง 4 เมตร		450,000				ร้อยละของระบบระบายน้ำที่ดี	มีการระบายน้ำที่ดี	กองช่าง
136	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านห้วยนาคำ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร พื้นที่ หมู่ที่ 13 บ้านห้วยนาคำ	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละของประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
137	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ (สระแก้ว) หมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี	ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ (สระแก้ว) กว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 3.50 เมตร		140,000				ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี	ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			

138	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจาศาลาประชาคม ม.13ถึงบ้านนายถนอม จันทร์ลือชาทั้งสองฝั่งถนน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทั้งสองฝั่งถนน จากศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 ถึงบ้าน นายถนอม จันทร์ลือชา ขนาดกว้าง 0.5 เมตร ยาว 360 เมตร		207,700				ร้อยละของประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
139	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจากบ้านนางราตรี พันธุ์มุย ถึงบ้านนางอ สมเจริญ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากบ้านนางราตรี พันธุ์มุย ถึงบ้านนางอ สมเจริญยัง ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 350 เมตร	202,100					ร้อยละของประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
140	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจากบ้านนางหลอด ประเสริฐสังข์ ถึงบ้านนางปาริชาติ เสาสีทั้งสองฝั่งถนน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทั้งสองฝั่งถนน จากบ้านนางหลอด ประเสริฐสังข์ ถึงบ้านนางปาริชาติ เสาสี ขนาดกว้าง 0.5 เมตร ยาว 360 เมตร		207,700				ร้อยละของประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
141	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจากบ้านนางทุ่ง โสหัส ถึงบ้านนายไสว ลายเสือ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากบ้านนางทุ่ง โสหัส ถึงบ้านนายไสว ลายเสือ ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 250 เมตร			145,500			ร้อยละของประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
142	โครงการขยายไหล่ทาง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้น	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม		145,500				ร้อยละของ	ประชาชนมีการ	กองช่าง

	คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านจากบ้าน นางสีพอง จุมสุพรรณ ถึงบ้านนายสุพี เข้มเพชร	ทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	เหล็กภายในหมู่บ้าน จากบ้าน นางสีพอง จุมสุพรรณ ถึง บ้านนายสุพี เข้มเพชร ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 250 เมตร						ประชาชนมี เส้นทางการ คมนาคมที่ ดีขึ้น	สัญจรไปมา สะดวก	
143	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านจากบ้าน นายหนูพิน เสาร์มุกดา ถึงศาลาประชาคม.13	เพื่อให้ประชาชนมีเส้น ทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน จากบ้าน นายหนูพิน เสาร์มุกดา ถึงศาลา ประชาคม หมู่13 ขนาดกว้าง 0.5 เมตร ยาว 300 เมตร	173,000					ร้อยละของ ประชาชนมี เส้นทางการ คมนาคมที่ ดีขึ้น	ประชาชนมีการ สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง
144	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านจากบ้าน นายบุญรัตน์ จันทร์ขาว ถึงบ้านนางราตรี พันธ์มุย	เพื่อให้ประชาชนมีเส้น ทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้านทั้งสองฝั่ง ถนน จากบ้านนายบุญรัตน์ จันทร์ขาว ถึงบ้านนางราตรี พันธ์มุย ขนาดกว้าง0.5 เมตร ยาว 400 เมตร		230,400				ร้อยละของ ประชาชนมี เส้นทางการ คมนาคมที่ ดีขึ้น	ประชาชนมีการ สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง
145	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านจากบ้าน นายคำผิว กันหาวัน ถึง บ้านนางดอกไม้ หนูสี	เพื่อให้ประชาชนมีเส้น ทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน จากบ้าน นายคำผิว กันหาวัน ถึงบ้าน นางดอกไม้ หนูสี ขนาดกว้าง 0.5 เมตร ยาว 140 เมตร	43,900					ร้อยละของ ประชาชนมี เส้นทางการ คมนาคมที่ ดีขึ้น	ประชาชนมีการ สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
146	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อให้ประชาชนมีเส้น ทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน จากบ้าน		49,400				ร้อยละของ ประชาชนมี	ประชาชนมีการ สัญจรไปมา	กองช่าง

	ภายในหมู่บ้านจากบ้านนางวินัส จันทบ ถึงบ้านนายธงชัย หล้าพลชาย		นางวินัส จันทบ ถึงบ้านนายธงชัย หล้าพลชาย ขนาดกว้าง 0.5 เมตร ยาว 160 เมตร						เส้นทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	สะดวก	
147	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจากบ้านนางปาริชาติ เสาสีถึงบ้านนางสาววิตรี จุมสุพรรณ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากบ้านนางปาริชาติ เสาสีถึงบ้านนางสาววิตรี จุมสุพรรณ ขนาดกว้าง 0.5 เมตร ยาว 160 เมตร		49,400				ร้อยละของประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
148	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจากบ้านจากบ้านนายไสว ลายเสือ ถึงศาลาประชาคม	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายไสว ลายเสือ ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 300 เมตร	173,900					ร้อยละของประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
149	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายท่อเมนระบบประปา หมู่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านห้วยน้ำคำ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง	ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมขยายท่อเมน ระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ ยาว 1,550 เมตร ท่อขนาด 2 นิ้ว			200,000			ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
150	โครงการลงฝัาปีตรารงบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหมู่บ้าน	เพื่อป้องกันเศษขยะลงรารงบายน้า ลดการอดตันของรารงบายน้า	ลงฝัาปีตรารงบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหมู่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านห้วยน้ำคำ ขนาด	150,000					ร้อยละของเศษขยะและลดการอุดตันรารงบายน้า	ป้องกันเศษขยะลงรารงบายน้า ลดการอดตันของ	กองช่าง

	หมู่ที่ 13 บ้านห้วยน้ำคำ		0.45X0.45 เมตร								วางระบายน้ำ	
151	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังสู่แหล่งเกษตร หมู่ 13 บ้านห้วยน้ำคำ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้น ทางการคมนาคมอย่าง ทั่วถึง	ก่อสร้างถนนลูกรังสู่แหล่ง เกษตร หมู่ 13 บ้านห้วยน้ำคำ จากนายคำผิว กัลหาวัน ถึงนายวิชัย เดชบรรทม กว้าง 4 ม.ยาว 600 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	50,000						ร้อยละของประ ชาชนมีเส้นทางกา คมนาคมอย่าง ทั่วถึง	ประชาชนมีการสัญ จรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
152	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้าน นางดอกไม้ หมู่สี่ ถึง บ้านนายวัชรินทร์ ศาลางาม	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำ ที่ดี	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านนางดอกไม้ หมู่สี่ ถึงบ้านนายวัชรินทร์ ศาลางาม	43,000						ร้อยละของพื้นที่ มีการระบายน้ำที่ดี ที่ดีขึ้น	มีระบบระบายน้ำ ที่ดีขึ้น	กองช่าง
153	โครงการขยายท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านเพี้ยไต้ รอบ หมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างทั่วถึง	ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ทั้งหมู่บ้าน ขนาด 2 นิ้ว ยาว 4,500 เมตร	450,000						ร้อยละของประ ชาชนมีน้ำใช้ อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
154	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบหนองดินดำ หมู่ที่ 14 บ้านเพี้ยไต้	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างถนนลูกรัง รอบหนองดินดำ กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร	70,000					ร้อยละของประชาชนมีเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง	ประชาชนมีการสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

155	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอ่างหนองหลวงทิศตะวันออก	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง รอบอ่างหนองหลวงทิศตะวันออก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	228,400						ร้อยละของประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
156	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร หมู่ที่ 14 บ้านเพี้ยไต้	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร พื้นที่ หมู่ 14 บ้านเพี้ยไต้	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000		ร้อยละของประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
157	โครงการลงฝาบิตรวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านเพี้ยไต้	เพื่อป้องกันเศษขยะลงรางระบายน้ำ	ลงฝาบิตรวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน หมู่ 14 บ้านเพี้ยไต้ ขนาด 0.45X0.45 เมตร		200,000					ร้อยละของเศษขยะที่ลงรางระบายน้ำ	ลดปัญหาการอุดตันของรางระบายน้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
158	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกบ้านนายสะพาน สุรัตน์ถึงอ่างเก็บน้ำหนอง	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดี	ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกบ้านนายสะพาน สุรัตน์ถึงอ่างเก็บน้ำหนองหลวง หมู่ 14 บ้านเพี้ยไต้ ขนาด 0.60x 1.00				866,572		ร้อยละของพื้นที่มีการระบายน้ำที่ดี	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง

	หลวง หมู่ 14 บ้านเพี้ยไต้		เมตร ยาว 800 เมตร									
159	โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 15 บ้านท่าสาวเอ้ รอบหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง	ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านท่าสาวเอ้ รอบหมู่บ้าน	380,000						ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
160	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสุปรีชา ถึงบ้านนางเพ็ง อ่อนดี หมู่ที่ 15 บ้านท่าสาวเอ้	เพื่อให้มีระบบระบายที่ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสุปรีชา ถึงบ้านนางเพ็ง อ่อนดี ขนาด 0.45X0.45 เมตร ยาว 260 เมตร	333,900						ร้อยละของพื้นที่มีการระบายน้ำที่ดี	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				2566	2567	2568	2569	2570				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
161	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านบ้านนางเพ็ง อ่อนดี ถึงบ้านนายคำพรรณ เก่งคำใบ	เพื่อให้มีระบบระบายที่ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเพ็ง อ่อนดี ถึงบ้านนายคำพรรณ เก่งคำใบ		90,800					ร้อยละของพื้นที่มีการระบายน้ำที่ดี	มีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง

	แก่งคำใบ หมู่ที่ 15 บ้านท่าสาวเอ้		ยาว 70 เมตร									
162	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก จากบ้าน นายรำพรรณ แก่งคำใบ ถึงบ้านนายพงศธร แก้วกันหา หมู่ที่ 15 บ้านท่าสาวเอ้	เพื่อให้มีระบบระบาย ที่ดี	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอน กรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นายรำพรรณ แก่งคำใบ ถึงบ้านนายพงศธร แก้วกันหา ขนาด 0.45X0.45 เมตร ยาว 110 เมตร		142,000					ร้อยละของพื้นที่ มีการระบายน้ำ ที่ดี	มีระบบระบายน้ำ ที่ดีขึ้น	กองช่าง
163	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายโอภาส แก่งคำใบ ถึงบ้าน นายอัมรา คำพัน หมู่ที่15บ้านท่าสาวเอ้	เพื่อให้ประชาชนมีเส้น ทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อม ไหล่ทาง จากบ้านนายโอภาส แก่งคำใบ ถึงบ้านนายอัมรา คำพันกว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	210,900						ร้อยละของ ประชาชนมีเส้น ทางการ คมนาคมที่ ดีขึ้น	ประชาชนมีการ สัญจรไปได้ สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
164	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร หมู่ที่15บ้านท่าสาวเอ้	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตร ทั้งพื้นที่ หมู่ที่ 15 บ้านท่าสาวเอ้	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละของประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
165	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตร พร้อมไหล่ทาง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตร พร้อมไหล่ทาง จากนายโยธิน	334,900					ร้อยละของประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

166	จากนายนายโยธิน จันทรชัยภูมิ ถึงสวนยาง นายถวิล จันทรมาศ หมู่ที่ 15 บ้านท่าสาวเอ้	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	จันทรชัยภูมิ ถึงสวนยาง นายถวิล จันทรมาศ ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	499,800					ร้อยละของประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
167	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สู่แหล่งเกษตรพร้อมไถ่ทาง จากนายนายวีระชน เกรงอำนาจ ถึงนายนายจำเนียร กาพรมงคล หมู่ที่ 16 บ้านนาล้อม	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไถ่ทาง จากนายนายวีระชน เกรงอำนาจ ถึงนายนายจำเนียร กาพรมงคล ขนาดกว้าง 4 เมตร 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	230,700					ร้อยละของประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
168	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่พักสงฆ์บ้านนาล้อมถึงนายนายวีระชน เกรงอำนาจ หมู่ที่ 16 บ้านนาล้อม	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่พักสงฆ์บ้านนาล้อมถึงนายนายวีระชน เกรงอำนาจ ทั้งสองฝั่ง กว้าง 1 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร		230,700				ร้อยละของประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
169	โครงการก่อสร้างถนน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม			499,800			ร้อยละของ	ประชาชนมีการ	กองช่าง

	คอนกรีตเสริมเหล็ก สู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ ทาง จากนั้นนายจำเนียร ภาพรมวงศ์ ถึงบ้าน นางมยุรา ใจทัศน์ หมู่ที่ 16 บ้านนาล้อม	ทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	เหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ ทาง จากนั้นนายจำเนียร ภาพรมวงศ์ ถึงบ้านนางมยุรา ใจทัศน์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร						ประชาชนมี เส้นทางการ คมนาคมที่ ดีขึ้น	สัญจรไปมา สะดวก	
170	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สู่ แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ ทาง จากแยกที่พักระวัง บ้านนาล้อม ถึงสวนยาง นายปรีชา ตลาด หมู่ 16 บ้านนาล้อม	เพื่อให้ประชาชนมีเส้น ทางการคมนาคมที่ดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ ทาง จากแยกที่พักระวังบ้าน นาล้อม ถึงสวนยางนายปรีชา ตลาด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร		454,400				ร้อยละของ ประชาชนมี เส้นทางการ คมนาคมที่ ดีขึ้น	ประชาชนมีการ สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง
รวมยอดทั้งสิ้น				18,526,000	26,232,300	17,297,700	6,461,272	3,900,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- 2.4 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			

1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กมีความรู้คู่คุณธรรมกล้าคิด กล้าแสดงออก	เด็ก ทั้ง 16 หมู่บ้าน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	1 ครั้ง/ปี	เด็กมีโอกาสนในการแสดงออก	งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2	โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา	เพื่อติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด	ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 3 แห่ง	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2 ครั้ง/ปี	สถานศึกษามีคุณภาพ และได้มาตรฐาน	งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3	โครงการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	-เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง - เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก	ออกติดตามการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 3 แห่ง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	2 ครั้ง/ปี	-สถานศึกษาในสังกัดได้ดำเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง -เตรียมความพร้อมในการประเมินภายนอก	งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4	โครงการอาหารกลางวัน	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารครบตามหลักโภชนาการ	-อาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษาในสังกัดและโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.หนองบัวลิม รับผิดชอบ	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียน	เด็กนักเรียนได้รับอาหารครบตามหลักโภชนาการ	งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) เพิ่มคุณค่าสารอาหารที่เป็นประโยชน์	อาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดและโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.หนองบัวลิม รับผิดชอบ	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียน	เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมอง แข็งแรงสมบูรณ์ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค	งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากโนด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว ลิม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ท่างาม	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	3 แห่ง	การบริหารจัดการด้าน การศึกษามีคุณภาพ	งานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
7	โครงการวันพ่อแห่งชาติสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของพ่อ	ศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัด อบต. หนองบัวลิม	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	3 แห่ง	นักเรียนมีความกตัญญูต่อพ่อ	งานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
8	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของแม่	ศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัด อบต. หนองบัวลิม	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	3 แห่ง	นักเรียนมีความกตัญญูต่อแม่	งานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
9	โครงการจัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในระเบียบกฎเกณฑ์การปฏิบัติ และการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก	จัดประชุมผู้ปกครอง	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	3 แห่ง	ผู้ปกครองมีความเข้าใจในระเบียบกฎเกณฑ์การปฏิบัติและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก	งานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
10	โครงการบัณฑิตน้อย	เพื่อให้เด็กได้ภาคภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. หนองบัวลิม	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	3 แห่ง	เด็กได้ภาคภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย	งานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

11	โครงการก่อสร้างหลังคาที่เก็บของของเล่นเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากโนด	เพื่อให้มีที่เก็บของเล่นพัฒนาการเด็ก	ก่อสร้างหลังคาที่เก็บของเล่นขนาด 12 x 12 เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านปากโนด	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	1 หลัง	อุปกรณ์สื่อพัฒนาของเด็ก จะได้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย	งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
12	โครงการก่อสร้างหลังคาที่เก็บของของเล่นเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวลิม	เพื่อให้มีที่เก็บของเล่นพัฒนาการเด็ก	ก่อสร้างหลังคาที่เก็บของเล่นขนาด 7 x 7 เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองบัวลิม	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	1 หลัง	อุปกรณ์สื่อพัฒนาของเด็ก จะได้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย	งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
13	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากโนด	เพื่อป้องกันอันตรายของเด็กในเขตบริเวณ อบต.หนองบัวลิม เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีแหล่งน้ำ	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากโนด	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1 หลัง	ป้องกันอันตรายให้กับเด็ก	งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
14	โครงการสร้างบ่อพักสิ่งปฏิกูล	เพื่อใช้เป็นี่เก็บสิ่งปฏิกูลต่างๆ	สร้างบ่อพักสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 จุด บริเวณหลังโรงอาหาร และบริเวณด้านหลังห้องน้ำ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	2 จุด	ใช้เป็นี่เก็บสิ่งปฏิกูล	งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
15	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวลิม	เพื่อใช้เป็นี่สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูและเด็ก	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวลิม	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1 หลัง	มีอาคารเรียนและมีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
16	โครงการก่อสร้างโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากโนด	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมสำหรับส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ก่อสร้างโดม	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1 หลัง	มีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

17	โครงการจัดท้าวสดครูภัณฑ์	เพื่อจัดท้าวสดครูภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	จัดท้าวสด ครูภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ความมีคุณภาพที่ดีของวัสดุที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน	มีวัสดุ ครูภัณฑ์พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน	งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
18	โครงการวินยนำ คุณธรรมเพิ่ม เสริมสร้างคนดีสู่สังคม	เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้	จัดอบรมวินัย คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	นักเรียนจำนวน 100 คน	นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม	งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
19	โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น	จัดค่ายวิชาการ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	นักเรียนจำนวน 100 คน	นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				9,658,000	9,658,000	9,658,000	9,658,000	9,658,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุในตำบลหนองบัวลิม	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลหนองบัวลิม	14,935,200	14,935,200	14,935,200	14,935,200	14,935,200	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วนทุกราย	ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม
2	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อสงเคราะห์ผู้พิการในตำบลหนองบัวลิม	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในตำบลหนองบัวลิม	6,470,400	6,470,400	6,470,400	6,470,400	6,470,400	ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วนทุกราย	ผู้พิการได้รับการสงเคราะห์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	กองสวัสดิการสังคม
3	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลหนองบัวลิม	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลหนองบัวลิม	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วนทุกราย	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	กองสวัสดิการสังคม
รวมทั้งรวม				21,705,600	21,705,600	21,705,600	21,705,600	21,705,600			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม

เรบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
จังหวัด การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการป้องกันไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ได้ทันทั่วทั้ง	พนักงานที่เข้าร่วม 50 คน	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000	ป้องกันไฟฟ้า 100%	พนักงานมีความรู้ในการป้องกันไฟฟ้า	สำนักปลัด
2	จัดทำรั้ววัดที่สาธารณะประโยชน์	เพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ	ที่สาธารณะในตำบลหนองบัวลิม	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะได้	เพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ	สำนักปลัด
3	ติดตั้งกล้องวงจรปิด	เพื่อป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สิน	ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตหนองบัวลิม	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	ติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบ เขตหนองบัวลิม 100%	ป้องกันการเกิดอาชญากรรมทรัพย์สิน	สำนักปลัด
4	โครงการสร้างเครือข่ายควบคุมไฟฟ้า	เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้	ประชาชนในเขตหนองบัวลิม	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	สร้างเครือข่ายป้องกันไฟฟ้า 100%	ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟฟ้า	สำนักปลัด
5	จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง	เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อช่วยเหลือประชาชน	ประชาชนในเขตหนองบัวลิม	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จัดซื้ออุปกรณ์ครบ 100%	ช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วทั้ง	งานรักษาความสงบภายใน
6	ติดตั้งกระຈกนูน	เพื่อให้ป้องกันอุบัติเหตุในแยกต่างๆ ในเขตตำบลหนองบัวลิม	ประชาชนในเขตหนองบัวลิม	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	จัดซื้ออุปกรณ์ครบ 100%	ช่วยลดอุบัติเหตุในหมู่บ้าน	งานรักษาความสงบภายใน
7	โครงการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ	จุดตรวจตามหมู่บ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้าน	60,000	40,000	40,000	40,000	40,000	ร้อยละอุบัติเหตุทางถนนลดลง	ประชาชนเดินทางโดยสวัสดิภาพ ลดอุบัติเหตุ	สำนักปลัด

8	โครงการซ่อมแผนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม	ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในเขตหนองบัวลิม	20,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ร้อยละประชาชนและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมซ่อมแผน 100%	เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม	สำนักปลัด
9	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ อปพร.50 คน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของ อปพร.	จำนวน อปพร.50 คน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	อปพร.มีความรู้ความเข้าใจ 100%	อปพร.มีประสิทธิภาพและศักยภาพของ อปพร.	สำนักปลัด
10	จัดซื้อกระจกโค้งจราจร โพลีคาร์บอเนต ป้องกันอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงต่างๆ	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในหมู่บ้าน	ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในเขตหนองบัวลิม	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	จัดซื้ออุปกรณ์ครบ 100%	ช่วยลดอุบัติเหตุในหมู่บ้าน	สำนักปลัด
11	โครงการจัดซื้อวัสดุป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	การสัญจรไปมาได้ อย่างสะดวกและปลอดภัย	ลดอุบัติเหตุ 100%	สำนักปลัด
12	โครงการก่อสร้างรั้วรอบเขตพื้นที่ อบต.หนองบัวลิม (เพิ่มเติมบริเวณที่ยังไม่บรรจบกัน	เพื่อป้องกันรักษาแนวเขตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์กร	รั้วล้อมรอบเขตพื้นที่ อบต.	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ลดการรุกล้ำเขตพื้นที่ อบต.และมี ความปลอดภัยมากขึ้น	การรูกล้ำพื้นที่ อบต.ลดลงและชีวิตและทรัพย์สินได้รับความปลอดภัย	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด
13	โครงการตัดชุดให้ อปพร. 50 คน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตัดชุด อปพร.	จำนวน อปพร.50 คน	58,000	60,000	62,000	63,000	64,000	อปพร.มีชุดใส่ 100%	เพื่อแสดงออกถึงการเป็นทีม ของ อปพร.	สำนักปลัด
14	โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทันทั่วทั้ง	ประชาชนในเขตหนองบัวลิม	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 100%	ผู้ประสบเหตุปลอดภัยในเบื้องต้น	สำนักปลัด
15	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการแก่พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง	เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ในการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของพนักงาน	ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างทุกประเภท	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	ร้อยละของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจการจัดทำแบบประเมิน	ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในการทำแบบประเมิน	สำนักปลัด

16	โครงการสร้างความ สามัคคีปรองดองมานฉันทน์	เพื่อส่งเสริมกระบวนการ ปรองดองมานฉันทน์และ สร้างความสามัคคีของ ประชาชนตำบลหนองบัวลิม	ข้าราชการ ผู้นำ ประชาชนใน ตำบลหนองบัวลิม	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ความขัดแย้งใน เรื่องต่างๆ ลดลง	ข้าราชการ ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความ สามัคคีกัน	สำนักปลัด
17	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	เพื่อเป็นการรณรงค์ และ ให้ความรู้แก่ประชาชน เด็กและเยาวชน ได้รู้ถึง หลักการปฏิบัติเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่ออยู่ในสถานการณ์อันตรายในน้ำ รวมถึง แนวทางการเฝ้าระวังและ ป้องกันระหว่างผู้ปกครอง กับบุตรหลาน เพื่อลดความ เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตจากการจมน้ำได้	กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน		50,000	50,000	50,000	50,000	กลุ่มเด็กวัยเรียน และเยาวชน 50 คน	เพื่อเป็นการรณรงค์ และให้ความรู้แก่ ประชาชน เด็กและ เยาวชน ได้รู้ถึง หลักการปฏิบัติเพื่อเอา ชีวิตรอด	ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
18	โครงการปรับปรุงศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบัวลิม	โครงการก่อสร้างศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยประจำตำบลแม่ แรม	ปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย .			150,000	150,000	150,000	ปรับปรุงศูนย์ ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย องค์การ บริหารส่วนตำบล	ประชาชนได้รับการ บริการด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
19	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม โรงเก็บรถ องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบัวลิม	ปรับปรุงซ่อมแซม โรงเก็บ รถ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัวลิม เนื่องจากก่อสร้างมาเป็น ระยะเวลานานและเกิด	ปรับปรุงซ่อมแซม โรงเก็บรถ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง บัวลิม			100,000	100,000	100,000	ปรับปรุงซ่อมแซม โรงเก็บรถ องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนอง บัวลิม แล้วเสร็จ 1	ประชาชนได้รับการ บริการที่ดี	กองช่าง
20	ชี้แนวเขตที่สาธารณะ เสนอโดยหมู่ที่ 3	เพื่อป้องกันการบุกรุกที่ สาธารณะ	ที่สาธารณะในเขตนาถ่อน			100,000	100,000	100,000	แก้ไขปัญหาการ บุกรุกพื้นที่ สาธารณะได้	เพื่อป้องกันการบุกรุก ที่สาธารณะ	สำนักปลัด
21	จัดอบรมโครงการเกี่ยวกับ ยาเสพติด	เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนัก ถึงโทษภัยยาเสพติด	ภายในหมู่ที่ 5			15,000	15,000	15,000	จำนวนประชากรที่ เข้าร่วม	ลดปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด
22	โครงการก่อสร้างป้อมยาม	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มี สถานที่ดูแลความปลอดภัย อบต.	หนองบัวลิม			150,000	150,000	150,000	ก่อสร้างป้อมยาม แล้วเสร็จ	เจ้าหน้าที่ทำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
รวมยอดทั้งหมด				1,956,000	2,028,000	2,545,000	2,546,000	2,547,000			

